



SOCAR

"Azərikimya" İstehsalat Birliyi "Etilen-Polietilen" zavodu
 Производственное Объединение "Азерихимия" Завод "Этилен-Полиэтилен"
 "Azerikimya" Production Union "Etilen-Polyethylene" plant

SERTİFİKAT № 2

(Сертификат, SPECIFICATION)

Mütləqləşdirilmiş İzopropil Spirti

Спирт изопропиловый (Абсолютированный)

Isopropyl Alcohol (Absoluted)

ГОСТ 9805-84

İstehsal tarixi 04.10.20
 Дата изготовления _____
 Date manufacturing _____

Dəmiryol çəninin № 70733423 t-62
 Номер ж.д. цистерны _____
 Tank-waçon number _____

Yola salma tarixi 22.04.2020
 Дата отправления _____
 Date departure _____

Çəkisi 55,680 ton
 BEC (тн.) _____
 Weight(tn) _____

№	Göstəricilərin adı Наименование показателей Name of the data	Norma ГОСТ 9805-84 Норма ГОСТ 9805-84 Mark norm absoluted	Faktiki göstəricilər Результаты анализов Fact
1	Xarici görünüşü Внешний вид Appearance	Rəngsiz, şəffaf, mexaniki qarışıqsız maye Бесцветная прозрачная жидкость A colorless transparent liquid with mec. impurities	
2	20°C-də sıxlığı, qr/sm ³ Плотность при 20°C Density at 20°C (G/sm ³)	0.785-0.786	0,785
3	İzopropil spirtinin kütlə payı, % az olmamalı Массовая доля изопропилового спирта % не менее Part by mass of isopropyl alcohol, % min	99.7	99,8
4	Platin-kobalt şkalasına görə rəngi, çox olmamalı Цветность по платиновой шкале не более Color by platinum cobalt scale, max	5	5
5	Turşuların sirkə turşusuna görə kütlə payı, % çox olmamalı Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту % не более Part by mass of the acid on conversion to the acetic acid % max	0.0007	0,00068
6	Kükürdə görə sulfid birləşmələrin kütlə payı % çox olmamalı Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу % н/б Part by mass of the sulphuric compounds on conversion to the sulphur % max	0.00005	0,000048
7	Brom ədədi 100qr spirtə qr miqdarı ilə çox olmamalı Бромное число г. Брома на 100 г. спирта не более The bromine number (IG of bromine with 100G of alcohol) on conversion CO, max	0.006	0,0054
8	Suyun kütlə payı, % çox olmamalı Массовая доля воды % не более Mass fraction of water, % max	0.15	0,14
9	Diizopropil efirinin kütlə payı, % çox olmamalı Массовая доля диизопропилового эфира % не более Mass fraction of diisopropylene ether % max	0.03	0,012
10	Asetonun kütlə payı % çox olmamalı Массовая доля ацетона % не более Mass fraction of acetone, % max	0.03	0,011
11	Su ilə qarışığı Смешиваемость с водой It is mixed water in any ratio. It is soluble in many organic solventns	Sınağa dözur Выдерживает испытания Stands test	şərafi dözur
12	Uçmayan qalıqın kütlə payı, % çox olmamalı Массовая доля нелетучего остатка % не более Mass share of nonvolatile residue	0.0005	0,00046

KNL-nin rəisi
 Начальник ЛКК
 Quality control department

«AZƏRİKİMYA» İB
 «ETİLEN-POLİETİLEN» ZAVODU
 İSTİHSALAT VƏ KEYFİYYƏT NƏZARƏT
 LABORATORİYASI
 Sex rəisi
 Начальник цеха
 The chief of shop

Laboratoriya rəisi
 Начальник лаборатории
 The chief of laboratory



SOCAR

“Azərikimya” İstehsalat Birliyi “Etilen-Polietilen” zavodu
 Производственное Объединение “Азерихимия” Завод “Этилен-Полиэтилен”
 “Azerikimya” Production Union “Etilen-Polyethylene” plant

SERTİFİKAT № 3

(Сертификат, SPECIFICATION)

Mütləqləşdirilmiş İzopropil Spirti

Спирт изопропиловый (Абсолютированный)

Isopropyl Alcohol (Absoluted)

ГОСТ 9805-84

İstehsal tarixi 04.10.20
 Дата изготовления _____
 Date manufacturing _____

Dəmiryol çəninin № 404 33944 t-62
 Номер ж.д. цистерны _____
 Tank-waçon number _____

Yola salma tarixi 22.04.2020
 Дата отправления _____
 Date departure _____

Çəkisi 55,928 ton
 ВЕС (тн.) _____
 Weight(tn) _____

№	Göstəricilərin adı Наименование показателей Name of the data	Norma ГОСТ 9805-84 Норма ГОСТ 9805-84 Mark norm absoluted	Faktiki göstəricilər Результаты анализов Fact
1	Xarici görünüşü Внешний вид Appearance	Rəngsiz, şəffaf, mexaniki qarışıqsız maye Бесцветная прозрачная жидкость A colorless transparent liquid with mec. impurities	
2	20°C-də sıxlığı, qr/sm ³ Плотность при 20°C Density at 20°C (G/sm ³)	0.785-0.786	0,785
3	İzopropil spirtinin kütlə payı, % az olmamalı Массовая доля изопропилового спирта % не менее Part by mass of isopropyl alcohol, % min	99.7	99,8
4	Platin-kobalt şkalasına görə rəngi, çox olmamalı Цветность по платиновой шкале не более Color by platinum cobalt scale, max	5	5
5	Turşuların sirkə turşusuna görə kütlə payı, % çox olmamalı Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту % не более Part by mass of the acid on conversion to the acetic acid % max	0.0007	0,00068
6	Kükürdə görə sulfid birləşmələrin kütlə payı % çox olmamalı Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу % н/б Part by mass of the sulphuric compounds on conversion to the sulphur % max	0.00005	0,000048
7	Brom ədədi 100qr spirtə qr miqdarı ilə çox olmamalı Бромное число г. Брома на 100 г. спирта не более The bromine number (IG of bromine with 100G of alcohol) on conversion CO, max	0.006	0,0054
8	Suyun kütlə payı, % çox olmamalı Массовая доля воды % не более Mass fraction of water, % max	0.15	0,14
9	Diizopropil efirinin kütlə payı, % çox olmamalı Массовая доля диизопропилового эфира % не более Mass fraction of diisopropylene ether % max	0.03	0,013
10	Asetonun kütlə payı % çox olmamalı Массовая доля ацетона % не более Mass fraction of acetone, % max	0.03	0,011
11	Su ilə qarışığı Смешиваемость с водой It is mixed water in any ratio. It is soluble in many organic solventns	Sınağa dözürlü Выдерживает испытания Stands test	senəyə dözür
12	Uçmayan qalıqın kütlə payı, % çox olmamalı Массовая доля нелетучего остатка % не более Mass share of nonvolatile residue	0.0005	0,00046

KNL-nin rəisi
 Начальник ЛКК
 Quality control department

«AZƏRİKİMYA» İB
 «ETİLEN-POLİETİLEN» ZAVODU
 İSTİHŞALAT VƏ KEYFİYYƏT NƏZARƏT
 LABORATORİYASI
 Sex rəisi
 Начальник цеха
 The chief of shop

Laboratoriya rəisi
 Начальник лаборатории
 The chief of laboratory